MATRIZ PARA LA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS
LOTERÍA DE MEDELLÍN

Fecha de actualización: 29/4/2020

Responsable de Realización: Leidy Johanna Cardona Chavarría - Leidis Milena Duran Maury

Licencia N° 4007527

Proceso	Zona o Lugar	Actividad	Tareas	Rutinaria SI/NO	PELIGRO				CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					NIVEL DE RIESGO			CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES					MEDIDAS DE INTERVENCION					Observaciones
					Clasificación	Descripción	Situación o condición que genera el peligro	Efectos Posibles	Fuente	Medio	Persona	Nivel de Deficiencia	Nivel de Exposición	Nivel de Probabilidad NP=(ND*NE)	Interpretación del Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia Cualitativo(NC)	Valor de Nivel de riesgo NR=(NP*NC)	Nivel de riesgo	Aceptabilidad de riesgo Ver. NR	Número de expuestos: Directos	Número de expuestos: Contratistas	Número de expuestos: Practicantes	Tiempo de exposición	Peor Consecuencia	Reducción Eliminación	Sustitución	Controles de Ingeniería	Señalizacion - Advertencia - Controles - Administrativos	EPP	
AUDITORÍA INTERNA	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	BIOMECÁNICO	Postura prolongada sedente	Permanecer sentado durante la realización de la actividad	Fatiga y alteraciones musculo esqueléticas de diferentes segmentos corporales.	Ninguno	Sillas ergonómicas Descansa pies	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360	2	0	0	6 horas	Fatiga y alteraciones musculo esqueléticas de diferentes segmentos corporales.	NA	NA	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las sillas.	Implementar y mantener programa de pausas activas. Promover y participar en las actividades del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para prevención de Desordenes Musculo Esqueléticos (DME). Solicitar a Gestión de Riesgos Ocupacionales un estudio ergonómico de puesto de trabajo.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	BIOMECÁNICO	Movimiento repetitivo	Labores de digitación	Desordenes musculo esqueléticos de los segmentos comprometidos.	Ninguno	Ninguno	Fed mouse	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360	2	0	0	6 horas	Desordenes musculo esqueléticos de los segmentos comprometidos	NA	NA	NA	Implementar y mantener programa de pausas activas. Promover y participar de las actividades del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Desordenes Musculoesqueléticos (DME)	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	BIOMECÁNICO	Esfuerzo visual	Labores de digitación y/o lectoescritura	Fatiga visual, cefalea	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360	2	0	0	6 horas	Fatiga visual	NA	NA	NA	Sensibilizar en la importancia de hacer pausas activas para los ojos, enfocando su mirada en máximo tres puntos sosteniendo por 5 segundos cada ojo, mientras se realizan las labores en computador.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	LOCATIVO	Pisos Lisos	Desplazamientos por pisos húmedos o lisos.	Golpes, contusiones, heridas, fracturas, esguinces, luxaciones, lacerraciones	Ninguno	Señalización de piso humedo	Ninguno	2	1	2	BAJO	25	50	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	2	0	0	1 hora	Fracturas	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado, hacer énfasis en comportamientos seguros al realizar desplazamientos. Señalizar la condición de piso mojado y solicitar al personal encargado de aseo al secado de los mismos.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	MECÁNICO	Caídas al mismo nivel	Desplazamiento	Traumas de tejidos blandos, contusiones, fracturas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	2	0	0	1 hora	Fracturas	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado y reporte de condiciones inseguras. Observar siempre el estado de los pisos y evitar caminar por ellos si están húmedos. Resaltar las señales de advertencia de piso mojado.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	MECÁNICO	Caída a diferente nivel	Desplazamiento por escalas, desniveles, etc.	Golpes, contusiones, heridas, fracturas, esguinces, luxaciones, lacerraciones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	2	0	0	1 hora	Fracturas	NA	NA	Instalar pasamanos en escalas, tal como lo establece la norma: Resolución 1400 y NTP454	Capacitar continuamente al personal en autocuidado.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	MECÁNICO	Golpeado contra	Mobiliario como escritorios, cajones, puertas de archivadores, entre otros	Golpes, contusiones, lesiones en tejidos blandos, heridas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360	2	0	0	6 horas	Heridas	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado y seguir las siguientes recomendaciones: • Reportar cualquier condición insegura como mobiliario en mal estado, cajones o archivadores atascados, entre otros. • Mantener las puertas de archivadores y cajones de escritorios cerrados. • Evitar abrir cajones o archivadores por encima de alguien que esté en una posición inferior. • Al abrir cajones o archivadores no tirar demasiado, ya que puede vacarlos de su riel. • Abrir o cerrar con cuidado las puertas de los archivadores. Mantener las zonas de circulación libres de obstáculos.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	MECÁNICO	Atrapado entre	Ascensor	Claustrofobia, estrés	Ninguno	Mantenimiento periódico	Ninguno	1	3	3	BAJO	25	75	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	2	0	0	10 minutos	Estrés	NA	NA	Continuar realizando el mantenimiento preventivo y correctivo en ascensores. Dejar registro del mantenimiento.	Diseñar un procedimiento de que hacer en caso de ocurre el evento, divulgarlo y dejar procedimiento que evidencie la actividad	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	TECNOLÓGICO	Alta carga combustible o combustible con peligro de incendio	Presencia de material combustible (inmobiliaria, papelería, etc.) Manejo de equipos eléctricos. Presencia de cortocircuitos eléctricos.	Quemaduras 1, 2 y 3°, asfixia por inhalación de humos, alteración de organos	Ninguno	Extintores en el área	Ninguno	2	3	6	MEDIO	60	360	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360	2	0	0	6 horas	Alteración de órganos	NA	NA	NA	Implementar y mantener el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Capacitar al personal en manejo de extintores, identificar los existentes en el área. Participar en la realización de simulacros de emergencia.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	PSICOSOCIAL	Psicosocial	Ritmos de trabajo, relación con los compañeros y jefes, formas de contratación.	Estrés laboral	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360	2	0	0	6 horas	Estrés laboral	NA	NA	NA	Promover y participar de las actividades del sistema de vigilancia epidemiológico para riesgo psicosocial.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	PÚBLICO	Robos	Situación actual del país	Heridas por arma blanca, estrés postraumático, traumas en tejidos blandos	Ninguno	Vigilancia en porteria	Ninguno	2	1	2	BAJO	60	120	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	2	0	0	6 horas	Heridas por arma blanca	NA	NA	NA	Que hacer en caso de robos y atracos en su lugar de trabajo: -Tenga a la mano los números telefónicos de emergencia. -En caso de observar personas u objetos sospechosos, de aviso a vigilancia. -Si se retira de su puesto de trabajo deje todos sus objetos de valor bajo llave y/o recomendados con el compañero de al lado. En caso de ser víctima de delincuencia: -Actuar serenamente y evite el pánico. -No ponga resistencia y no enfrente a los delincuentes. -Recuerde que vale más su vida y su integridad que cualquier otra cosa. -Piense en su familia e hijos antes de exponer su vida.	NA	
CONTABILIDAD	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	ACCIDENTES DE TRÁNSITO	Accidentes de Tránsito	Desplazamiento de la lotería a otra sede o cita	Golpes, contusiones, fracturas, muerte	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	3	18	ALTO	100	600	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360	2	0	0	6 horas	Muerte	NA	NA	NA	Revisar el vehículo antes de salir a cualquier actividad.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	BIOMECÁNICO	Movimiento repetitivo	Labores de digitación	Desordenes musculo esqueléticos de los segmentos comprometidos.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360	2	0	0	6 horas	Desordenes musculo esqueléticos de los segmentos comprometidos	NA	NA	NA	Implementar y mantener programa de pausas activas. Promover y participar de las actividades del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Desordenes Musculoesqueléticos (DME)	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	BIOMECÁNICO	Esfuerzo visual	Labores de digitación y/o lectoescritura	Fatiga visual, cefalea	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360	2	0	0	6 horas	Fatiga visual	NA	NA	NA	Sensibilizar en la importancia de hacer pausas activas para los ojos, enfocando su mirada en máximo tres puntos sosteniendo por 5 segundos cada ojo, mientras se realizan las labores en computador.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	LOCATIVO	Pisos Lisos	Desplazamientos por pisos húmedos o lisos.	Golpes, contusiones, heridas, fracturas, esguinces, luxaciones, lacerraciones	Ninguno	Señalización de piso humedo	Ninguno	2	1	2	BAJO	25	50	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	2	0	0	1 hora	Fracturas	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado, hacer énfasis en comportamientos seguros al realizar desplazamientos. Señalizar la condición de piso mojado y solicitar al personal encargado de aseo al secado de los mismos.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	MECÁNICO	Caídas al mismo nivel	Desplazamiento	Traumas de tejidos blandos, contusiones, fracturas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	5	0	0	1 hora	Fracturas	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado y reporte de condiciones inseguras. Observar siempre el estado de los pisos y evitar caminar por ellos si están húmedos. Resaltar las señales de advertencia de piso mojado.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	MECÁNICO	Caída a diferente nivel	Desplazamiento por escalas, desniveles, etc.	Golpes, contusiones, heridas, fracturas, esguinces, luxaciones, lacerraciones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	2	0	0	1 hora	Fracturas	NA	NA	Instalar pasamanos en escalas, tal como lo establece la norma: Resolución 1400 y NTP454	Capacitar continuamente al personal en autocuidado.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	MECÁNICO	Golpeado contra	Mobiliario como escritorios, cajones, puertas de archivadores, entre otros	Golpes, contusiones, lesiones en tejidos blandos, heridas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360	2	0	0	6 horas	Heridas	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado y seguir las siguientes recomendaciones: • Reportar cualquier condición insegura como mobiliario en mal estado, cajones o archivadores atascados, entre otros. • Mantener las puertas de archivadores y cajones de escritorios cerrados. • Evitar abrir cajones o archivadores por encima de alguien que esté en una posición inferior. • Al abrir cajones o archivadores no tirar demasiado, ya que puede vacarlos de su riel. • Abrir o cerrar con cuidado las puertas de los archivadores. Mantener las zonas de circulación libres de obstáculos.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	MECÁNICO	Atrapado entre	Ascensor	Claustrofobia, estrés	Ninguno	Mantenimiento periódico	Ninguno	1	3	3	BAJO	25	75	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	2	0	0	10 minutos	Estrés	NA	NA	Continuar realizando el mantenimiento preventivo y correctivo en ascensores. Dejar registro del mantenimiento.	Diseñar un procedimiento de que hacer en caso de ocurre el evento, divulgarlo y dejar procedimiento que evidencie la actividad	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	TECNOLÓGICO	Alta carga combustible o combustible con peligro de incendio	Presencia de material combustible (inmobiliaria, papelería, etc.) Manejo de equipos eléctricos. Presencia de cortocircuitos eléctricos.	Quemaduras 1, 2 y 3°, asfixia por inhalación de humos, alteración de organos	Ninguno	Extintores en el área	Ninguno	2	3	6	MEDIO	60	360	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360	2	0	0	6 horas	Alteración de órganos	NA	NA	NA	Implementar y mantener el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Capacitar al personal en manejo de extintores, identificar los existentes en el área. Participar en la realización de simulacros de emergencia.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	PSICOSOCIAL	Psicosocial	Ritmos de trabajo, relación con los compañeros y jefes, formas de contratación.	Estrés laboral	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360	2	0	0	6 horas	Estrés laboral	NA	NA	NA	Promover y participar de las actividades del sistema de vigilancia epidemiológico para riesgo psicosocial.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	PÚBLICO	Robos	Situación actual del país	Heridas por arma blanca, estrés postraumático, traumas en tejidos blandos	Ninguno	Vigilancia en porteria	Ninguno	2	1	2	BAJO	60	120	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	2	0	0	6 horas	Heridas por arma blanca	NA	NA	NA	Que hacer en caso de robos y atracos en su lugar de trabajo: -Tenga a la mano los números telefónicos de emergencia. -En caso de observar personas u objetos sospechosos, de aviso a vigilancia. -Si se retira de su puesto de trabajo deje todos sus objetos de valor bajo llave y/o recomendados con el compañero de al lado. En caso de ser víctima de delincuencia: -Actuar serenamente y evite el pánico. -No ponga resistencia y no enfrente a los delincuentes. -Recuerde que vale más su vida y su integridad que cualquier otra cosa. -Piense en su familia e hijos antes de exponer su vida.	NA	
DIRECCIÓN DE LOTERÍA	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	ACCIDENTES DE TRÁNSITO	Accidentes de Tránsito	Desplazamiento de la lotería a otra sede o cita	Golpes, contusiones, fracturas, muerte	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	3	18	ALTO	100	600	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360	2	0	0	6 horas	Muerte	NA	NA	NA	Revisar el vehículo antes de salir a cualquier actividad.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Lectura de premio	Realizar lectura del premio	SI	BIOMECÁNICO	Movimiento repetitivo	Labores de digitación	Desordenes musculo esqueléticos de los segmentos comprometidos.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360	2	0	0	6 horas	Desordenes musculo esqueléticos de los segmentos comprometidos	NA	NA	NA	Implementar y mantener programa de pausas activas. Promover y participar de las actividades del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Desordenes Musculoesqueléticos (DME)	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Lectura de premio	Realizar lectura del premio	SI	Esfuerzo visual	Labores de digitación y/o lectoescritura	Fatiga visual, cefalea	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360	2	0	0	6 horas	Fatiga visual	NA	NA	NA	Sensibilizar en la importancia de hacer pausas activas para los ojos, enfocando su mirada en máximo tres puntos sosteniendo por 5 segundos cada ojo, mientras se realizan las labores en computador.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Lectura de premio	Realizar lectura del premio	SI	LOCATIVO	Pisos Lisos	Desplazamientos por pisos húmedos o lisos.	Golpes, contusiones, heridas, fracturas, esguinces, luxaciones, lacerraciones	Ninguno	Señalización de piso humedo	Ninguno	2	1	2	BAJO	25	50	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	2	0	0	1 hora	Fracturas	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado, hacer énfasis en comportamientos seguros al realizar desplazamientos. Señalizar la condición de piso mojado y solicitar al personal encargado de aseo al secado de los mismos.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Lectura de premio	Realizar lectura del premio	SI	MECÁNICO	Caídas al mismo nivel	Desplazamiento	Traumas de tejidos blandos, contusiones, fracturas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	5	0	0	1 hora	Fracturas	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado y reporte de condiciones inseguras. Observar siempre el estado de los pisos y evitar caminar por ellos si están húmedos. Resaltar las señales de advertencia de piso mojado.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Lectura de premio	Realizar lectura del premio	SI	MECÁNICO	Caída a diferente nivel	Desplazamiento por escalas, desniveles, etc.	Golpes, contusiones, heridas, fracturas, esguinces, luxaciones, lacerraciones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	2	0	0	1 hora	Fracturas	NA	NA	Instalar pasamanos en escalas, tal como lo establece la norma: Resolución 1400 y NTP454	Capacitar continuamente al personal en autocuidado.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Lectura de premio	Realizar lectura del premio	SI	BIOMECÁNICO	Golpeado contra	Mobiliario como escritorios, cajones, puertas de archivadores, entre otros	Golpes, contusiones, lesiones en tejidos blandos, heridas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360	2	0	0	6 horas	Heridas	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado y seguir las siguientes recomendaciones: • Reportar cualquier condición insegura como mobiliario en mal estado, cajones o archivadores atascados, entre otros. • Mantener las puertas de archivadores y cajones de escritorios cerrados. • Evitar abrir cajones o archivadores por encima de alguien que esté en una posición inferior. • Al abrir cajones o archivadores no tirar demasiado, ya que puede vacarlos de su riel. • Abrir o cerrar con cuidado las puertas de los archivadores. Mantener las zonas de circulación libres de obstáculos.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Lectura de premio	Realizar lectura del premio	SI	ACCIDENTES DE TRÁNSITO	Accidentes de Tránsito	Desplazamiento de la lotería a otra sede o cita	Golpes, contusiones, fracturas, muerte	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	3	18	ALTO	100	600	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360	2	0	0	6 horas	Muerte	NA	NA	NA	Revisar el vehículo antes de salir a cualquier actividad.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Lectura de premio	Realizar lectura del premio	SI	PÚBLICO	Robos	Situación actual del país	Heridas por arma blanca, estrés postraumático, traumas en tejidos blandos	Ninguno	Vigilancia en porteria	Ninguno	2	1	2	BAJO	60	120	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	2	0	0	6 horas	Heridas por arma blanca	NA	NA	NA	Que hacer en caso de robos y atracos en su lugar de trabajo: -Tenga a la mano los números telefónicos de emergencia. -En caso de observar personas u objetos sospechosos, de aviso a vigilancia. -Si se retira de su puesto de trabajo deje todos sus objetos de valor bajo llave y/o recomendados con el compañero de al lado. En caso de ser víctima de delincuencia: -Actuar serenamente y evite el pánico. -No ponga resistencia y no enfrente a los delincuentes. -Recuerde que vale más su vida y su integridad que cualquier otra cosa. -Piense en su familia e hijos antes de exponer su vida.	NA	
OPERACIONES	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	ACCIDENTES DE TRÁNSITO	Accidentes de Tránsito	Desplazamiento de la lotería a otra sede o cita	Golpes, contusiones, fracturas, muerte	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	3	18	ALTO	100	600	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360	2	0	0	6 horas	Muerte	NA	NA	NA	Revisar el vehículo antes de salir a cualquier actividad.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	BIOMECÁNICO	Movimiento repetitivo	Labores de digitación	Desordenes musculo esqueléticos de los segmentos comprometidos.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360	2	0	0	6 horas	Desordenes musculo esqueléticos de los segmentos comprometidos	NA	NA	NA	Implementar y mantener programa de pausas activas. Promover y participar de las actividades del Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Desordenes Musculoesqueléticos (DME)	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	BIOMECÁNICO	Esfuerzo visual	Labores de digitación y/o lectoescritura	Fatiga visual, cefalea	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360	2	0	0	6 horas	Fatiga visual	NA	NA	NA	Sensibilizar en la importancia de hacer pausas activas para los ojos, enfocando su mirada en máximo tres puntos sosteniendo por 5 segundos cada ojo, mientras se realizan las labores en computador.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	LOCATIVO	Pisos Lisos	Desplazamientos por pisos húmedos o lisos.	Golpes, contusiones, heridas, fracturas, esguinces, luxaciones, lacerraciones	Ninguno	Señalización de piso humedo	Ninguno	2	1	2	BAJO	25	50	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	2	0	0	1 hora	Fracturas	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado, hacer énfasis en comportamientos seguros al realizar desplazamientos. Señalizar la condición de piso mojado y solicitar al personal encargado de aseo al secado de los mismos.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	MECÁNICO	Caídas al mismo nivel	Desplazamiento	Traumas de tejidos blandos, contusiones, fracturas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	6	0	0	1 hora	Fracturas	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado y reporte de condiciones inseguras. Observar siempre el estado de los pisos y evitar caminar por ellos si están húmedos. Resaltar las señales de advertencia de piso mojado.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	MECÁNICO	Caída a diferente nivel	Desplazamiento por escalas, desniveles, etc.	Golpes, contusiones, heridas, fracturas, esguinces, luxaciones, lacerraciones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	2	0	0	1 hora	Fracturas	NA	NA	Instalar pasamanos en escalas, tal como lo establece la norma: Resolución 1400 y NTP454	Capacitar continuamente al personal en autocuidado.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	BIOMECÁNICO	Golpeado contra	Mobiliario como escritorios, cajones, puertas de archivadores, entre otros	Golpes, contusiones, lesiones en tejidos blandos, heridas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360	2	0	0	6 horas	Heridas	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado y seguir las siguientes recomendaciones: • Reportar cualquier condición insegura como mobiliario en mal estado, cajones o archivadores atascados, entre otros. • Mantener las puertas de archivadores y cajones de escritorios cerrados. • Evitar abrir cajones o archivadores por encima de alguien que esté en una posición inferior. • Al abrir cajones o archivadores no tirar demasiado, ya que puede vacarlos de su riel. • Abrir o cerrar con cuidado las puertas de los archivadores. Mantener las zonas de circulación libres de obstáculos.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	ACCIDENTES DE TRÁNSITO	Accidentes de Tránsito	Desplazamiento de la lotería a otra sede o cita	Golpes, contusiones, fracturas, muerte	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	3	18	ALTO	100	600	II	Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima o igual de 360	2	0	0	6 horas	Muerte	NA	NA	NA	Revisar el vehículo antes de salir a cualquier actividad.	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Supervisión al sorteo de la lotería	Atender los requerimiento para la supervisión de los sorteos que realiza la empresa.	SI	PÚBLICO	Robos	Situación actual del país	Heridas por arma blanca, estrés postraumático, traumas en tejidos blandos	Ninguno	Vigilancia en porteria	Ninguno	2	1	2	BAJO	60	120	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	2	0	0	6 horas	Heridas por arma blanca	NA	NA	NA	Que hacer en caso de robos y atracos en su lugar de trabajo: -Tenga a la mano los números telefónicos de emergencia. -En caso de observar personas u objetos sospechosos, de aviso a vigilancia. -Si se retira de su puesto de trabajo deje todos sus objetos de valor bajo llave y/o recomendados con el compañero de al lado. En caso de ser víctima de delincuencia: -Actuar serenamente y evite el pánico. -No ponga resistencia y no enfrente a los delincuentes. -Recuerde que vale más su vida y su integridad que cualquier otra cosa. -Piense en su familia e hijos antes de exponer su vida.	NA	
DIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Representación de la empresa	Planeación, organización, desarrollo y coordinación para promover el desempeño eficiente del personal. Realizar nómina. Seguimiento al personal de la empresa en horas laborales y a la salida.	SI	MECÁN

PLANEACIÓN	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Verificación y asistencia a los diferentes sistemas de la empresa	Control de calidad Revisión e implementación del plan estratégico de la empresa. Manejo del MPG	SI	MECÁNICO	Caídas al mismo nivel	Desplazamiento	Traumas de tejidos blandos, contusiones, fracturas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	5	0	0	1 hora	Fracturas	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado y reporte de condiciones inseguras. Observar siempre el estado de los pisos y evitar caminar por ellos si están húmedos. Reportar los cables de extensión de una manera	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Calificación y asistencia a los	Control de calidad	SI	MECÁNICO	Caídas a diferente nivel	Desplazamiento por escalas	Golpes, contusiones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	5	0	0	1 hora	Fracturas	NA	NA	Cambiar mecánicos en escalas. Dar	Capacitar continuamente al personal en autocuidado	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Calificación y asistencia a los	Control de calidad	SI	MECÁNICO	Golpeado contra	Movilizarse cruzar escaleras	Golpes, contusiones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	5	0	0	1 hora	Golpes	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Calificación y asistencia a los	Control de calidad	SI	MECÁNICO	Atrapado entre	Accesos	Fracturas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	5	0	0	1 hora	Golpes	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Calificación y asistencia a los	Control de calidad	SI	MECÁNICO	Atrapado entre	Manejo de herramientas	Golpes, contusiones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	5	0	0	1 hora	Golpes	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Calificación y asistencia a los	Control de calidad	SI	MECÁNICO	Caídas al mismo nivel	Desplazamiento	Traumas de tejidos	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	5	0	0	1 hora	Fracturas	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Calificación y asistencia a los	Control de calidad	SI	ACCIDENTES DE TRÁNSITO	Accidente de Tránsito	Desplazamiento de la brigada a	Sedentarismo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	5	0	0	1 hora	Muerte	NA	NA	NA	Documentar y divulgar una política relacionada con	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Calificación y asistencia a los	Control de calidad	SI	ERGONÓMICO - NATURALES	Ruido	Desplazamiento de la brigada a	Sedentarismo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	5	0	0	1 hora	Muerte	NA	NA	Alteración Sistema nervioso	Documentar y divulgar una política relacionada con	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Calificación y asistencia a los	Control de calidad	SI	QUÍMICO	Contacto con	Manipulación de productos	Quemaduras, dermatitis	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de	3	0	0	1 hora	Quemaduras	NA	NA	NA	Documentar y divulgar fichas técnicas de seguridad de	Vigilar la entrega de los elementos de protección personal necesarios para la	
TIC	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Call center Mesa de ayuda	Recibir y dar trámite a quejas y reclamos	SI	MECÁNICO	Caídas al mismo nivel	Desplazamiento	Traumas de tejidos blandos, contusiones, fracturas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	8	0	1	1 hora	Fracturas	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado y reporte de condiciones inseguras. Observar siempre el estado de los pisos y evitar caminar por ellos si están húmedos. Reportar los cables de extensión de una manera	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Call center	Recibir y dar trámite a quejas y	SI	MECÁNICO	Caídas a diferente nivel	Desplazamiento por escalas	Golpes, contusiones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	8	0	1	1 hora	Fracturas	NA	NA	Cambiar mecánicos en escalas. Dar	Capacitar continuamente al personal en autocuidado	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Call center	Recibir y dar trámite a quejas y	SI	MECÁNICO	Golpeado contra	Movilizarse cruzar escaleras	Golpes, contusiones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	8	0	1	1 hora	Golpes	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Call center	Recibir y dar trámite a quejas y	SI	BIOMECÁNICO	Alta cargas cardiovascular	Movimiento de material	Puntapiés en 1, 2, y 3	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	8	0	1	1 hora	Alteración de	NA	NA	NA	Mantener el control de las actividades del sistema de	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Call center	Recibir y dar trámite a quejas y	SI	PSICOSOCIAL	Estrés laboral	Ritmos de trabajo, cálculos	Fatiga laboral	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	8	0	1	1 hora	Estrés laboral	NA	NA	NA	Mantener el control de las actividades del sistema de	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Call center	Recibir y dar trámite a quejas y	SI	FENÓMENOS NATURALES	Sismos	Situación actual del país	Miedo, ansiedad	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	8	0	1	1 hora	Muerte	NA	NA	NA	Documentar y divulgar una política relacionada con	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Call center	Recibir y dar trámite a quejas y	SI	BIOMECÁNICO	Sobreesfuerzo de la	Uso de la voz durante la	Disfonías o afonías	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	8	0	1	1 hora	Molestias en las	NA	NA	NA	Promover condiciones de los actividades del sistema de	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Call center	Recibir y dar trámite a quejas y	SI	FÍSICO	Ruido	Ruido	Estrés auditivo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	8	0	1	1 hora	Estrés auditivo	NA	NA	NA	Promover condiciones de los actividades del sistema de	NA	
SECRETARÍA GENERAL	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Apoyo Administrativo	Atender los requerimiento para las diferentes actividades que realiza la empresa.	SI	MECÁNICO	Caídas al mismo nivel	Desplazamiento	Traumas de tejidos blandos, contusiones, fracturas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad	6	3	1	1 hora	Fracturas	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado y reporte de condiciones inseguras. Observar siempre el estado de los pisos y evitar caminar por ellos si están húmedos. Reportar los cables de extensión de una manera	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Apoyo Administrativo	Atender los requerimiento para las	SI	MECÁNICO	Caídas a diferente nivel	Desplazamiento por escalas	Golpes, contusiones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	6	3	1	1 hora	Fracturas	NA	NA	Cambiar mecánicos en escalas. Dar	Capacitar continuamente al personal en autocuidado	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Apoyo Administrativo	Atender los requerimiento para las	SI	MECÁNICO	Golpeado contra	Movilizarse cruzar escaleras	Golpes, contusiones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	6	3	1	1 hora	Golpes	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Apoyo Administrativo	Atender los requerimiento para las	SI	MECÁNICO	Atrapado entre	Accesos	Fracturas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	6	3	1	1 hora	Golpes	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Apoyo Administrativo	Atender los requerimiento para las	SI	TECNOLÓGICO	Alta cargas cardiovascular	Movimiento de material	Puntapiés en 1, 2, y 3	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	6	3	1	1 hora	Alteración de	NA	NA	NA	Mantener el control de las actividades del sistema de	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Apoyo Administrativo	Atender los requerimiento para las	SI	FÍSICO	Ruido	Ruido	Estrés auditivo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	6	3	1	1 hora	Estrés auditivo	NA	NA	NA	Mantener el control de las actividades del sistema de	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Apoyo Administrativo	Atender los requerimiento para las	SI	FENÓMENOS NATURALES	Sismos	Situación actual del país	Miedo, ansiedad	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	6	3	1	1 hora	Muerte	NA	NA	NA	Documentar y divulgar una política relacionada con	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Apoyo Administrativo	Atender los requerimiento para las	SI	ERGONÓMICO - NATURALES	Ruido	Desplazamiento de la brigada a	Sedentarismo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	6	3	1	1 hora	Muerte	NA	NA	Alteración Sistema nervioso	Documentar y divulgar una política relacionada con	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Apoyo Administrativo	Atender los requerimiento para las	SI	QUÍMICO	Contacto con	Manipulación de productos	Quemaduras, dermatitis	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de	10	3	0	1 hora	Quemaduras	NA	NA	NA	Documentar y divulgar fichas técnicas de seguridad de	Vigilar la entrega de los elementos de protección personal necesarios para la	
SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Asesor Banca y Inversiones	Cualificar cuentas	SI	BIOMECÁNICO	Posturas Prolongadas de	Mantenerse en posición de	Dorsalgias	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	7	0	0	1 hora	Dorsalgias	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Asesor Banca y Inversiones	Cualificar cuentas	SI	MECÁNICO	Caídas a diferente nivel	Desplazamiento por escalas	Golpes, contusiones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	7	0	0	1 hora	Fracturas	NA	NA	Cambiar mecánicos en escalas. Dar	Capacitar continuamente al personal en autocuidado	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Asesor Banca y Inversiones	Cualificar cuentas	SI	TECNOLÓGICO	Alta cargas cardiovascular	Movimiento de material	Puntapiés en 1, 2, y 3	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	7	0	0	1 hora	Alteración de	NA	NA	NA	Mantener el control de las actividades del sistema de	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Asesor Banca y Inversiones	Cualificar cuentas	SI	FÍSICO	Ruido	Ruido	Estrés auditivo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	7	0	0	1 hora	Estrés laboral	NA	NA	NA	Mantener el control de las actividades del sistema de	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Asesor Banca y Inversiones	Cualificar cuentas	SI	FENÓMENOS NATURALES	Sismos	Situación actual del país	Miedo, ansiedad	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	7	0	0	1 hora	Muerte	NA	NA	NA	Documentar y divulgar una política relacionada con	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Asesor Banca y Inversiones	Cualificar cuentas	SI	ERGONÓMICO - NATURALES	Ruido	Desplazamiento de la brigada a	Sedentarismo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	7	0	0	1 hora	Muerte	NA	NA	Alteración Sistema nervioso	Documentar y divulgar una política relacionada con	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Asesor Banca y Inversiones	Cualificar cuentas	SI	QUÍMICO	Contacto con	Manipulación de productos	Quemaduras, dermatitis	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de	10	3	0	1 hora	Quemaduras	NA	NA	NA	Documentar y divulgar fichas técnicas de seguridad de	Vigilar la entrega de los elementos de protección personal necesarios para la	
SUBGERENCIA FINANCIERA	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Administrar el sistema financiero	Gestionar con los bancos de	SI	BIOMECÁNICO	Posturas Prolongadas de	Mantenerse en posición de	Dorsalgias	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	10	1	0	1 hora	Dorsalgias	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Administrar el sistema financiero	Gestionar con los bancos de	SI	BIOMECÁNICO	Movimiento repetitivo	Movimiento de muñeca	Tendinitis	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	10	1	0	1 hora	Estrés laboral	NA	NA	NA	Mantener el control de las actividades del sistema de	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Administrar el sistema financiero	Gestionar con los bancos de	SI	FÍSICO	Ruido	Ruido	Estrés auditivo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	10	1	0	1 hora	Estrés laboral	NA	NA	NA	Mantener el control de las actividades del sistema de	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Administrar el sistema financiero	Gestionar con los bancos de	SI	MECÁNICO	Caídas a diferente nivel	Desplazamiento por escalas	Golpes, contusiones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	10	1	0	1 hora	Golpes	NA	NA	Cambiar mecánicos en escalas. Dar	Capacitar continuamente al personal en autocuidado	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Administrar el sistema financiero	Gestionar con los bancos de	SI	QUÍMICO	Alta cargas cardiovascular	Movimiento de material	Puntapiés en 1, 2, y 3	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	10	1	0	1 hora	Alteración de	NA	NA	NA	Mantener el control de las actividades del sistema de	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Administrar el sistema financiero	Gestionar con los bancos de	SI	ACCIDENTES DE TRÁNSITO	Accidente de Tránsito	Desplazamiento de la brigada a	Sedentarismo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	10	1	0	1 hora	Muerte	NA	NA	NA	Documentar y divulgar una política relacionada con	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Administrar el sistema financiero	Gestionar con los bancos de	SI	ERGONÓMICO - NATURALES	Ruido	Desplazamiento de la brigada a	Sedentarismo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	10	1	0	1 hora	Muerte	NA	NA	Alteración Sistema nervioso	Documentar y divulgar una política relacionada con	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Administrar el sistema financiero	Gestionar con los bancos de	SI	QUÍMICO	Contacto con	Manipulación de productos	Quemaduras, dermatitis	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de	10	1	0	1 hora	Quemaduras	NA	NA	NA	Documentar y divulgar fichas técnicas de seguridad de	Vigilar la entrega de los elementos de protección personal necesarios para la	
ASEO Y CAFETERÍA	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Labores de limpieza en las diferentes áreas de la empresa	Limpiar Atender	SI	BIOMECÁNICO	Posturas Prolongadas de	Mantenerse en posición de	Dorsalgias	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	5	0	0	1 hora	Dorsalgias	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Labores de limpieza en las	Limpiar Atender	SI	BIOMECÁNICO	Movimiento repetitivo	Movimiento de muñeca	Tendinitis	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	5	0	0	1 hora	Estrés laboral	NA	NA	NA	Mantener el control de las actividades del sistema de	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Labores de limpieza en las	Limpiar Atender	SI	FÍSICO	Ruido	Ruido	Estrés auditivo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	5	0	0	1 hora	Estrés laboral	NA	NA	NA	Mantener el control de las actividades del sistema de	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Labores de limpieza en las	Limpiar Atender	SI	FÍSICO	Iluminación	Iluminación	Fatiga visual	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	5	0	0	1 hora	Fatiga visual	NA	NA	NA	Mantener el control de las actividades del sistema de	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Labores de limpieza en las	Limpiar Atender	SI	MECÁNICO	Caídas a diferente nivel	Desplazamiento por escalas	Golpes, contusiones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	5	0	0	1 hora	Fracturas	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Labores de limpieza en las	Limpiar Atender	SI	MECÁNICO	Golpeado contra	Movilizarse cruzar escaleras	Golpes, contusiones	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	5	0	0	1 hora	Golpes	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Labores de limpieza en las	Limpiar Atender	SI	MECÁNICO	Atrapado entre	Accesos	Fracturas	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	5	0	0	1 hora	Golpes	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Labores de limpieza en las	Limpiar Atender	SI	TECNOLÓGICO	Alta cargas cardiovascular	Movimiento de material	Puntapiés en 1, 2, y 3	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	5	0	0	1 hora	Alteración de	NA	NA	NA	Mantener el control de las actividades del sistema de	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Labores de limpieza en las	Limpiar Atender	SI	QUÍMICO	Contacto con	Manipulación de productos	Quemaduras, dermatitis	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de	3	0	0	1 hora	Quemaduras	NA	NA	NA	Documentar y divulgar fichas técnicas de seguridad de	Vigilar la entrega de los elementos de protección personal necesarios para la	
CONDUCTOR	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Labores de limpieza en las	Conducir el vehículo de la empresa	SI	BIOMECÁNICO	Posturas Prolongadas de	Mantenerse en posición de	Dorsalgias	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	5	0	0	1 hora	Dorsalgias	NA	NA	NA	Capacitar continuamente al personal en autocuidado	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Labores de limpieza en las	Conducir el vehículo de la empresa	SI	BIOMECÁNICO	Movimiento repetitivo	Movimiento de muñeca	Tendinitis	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	5	0	0	1 hora	Estrés laboral	NA	NA	NA	Mantener el control de las actividades del sistema de	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Labores de limpieza en las	Conducir el vehículo de la empresa	SI	FÍSICO	Ruido	Ruido	Estrés auditivo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	5	0	0	1 hora	Estrés laboral	NA	NA	NA	Mantener el control de las actividades del sistema de	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Labores de limpieza en las	Conducir el vehículo de la empresa	SI	FENÓMENOS NATURALES	Sismos	Situación actual del país	Miedo, ansiedad	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	5	0	0	1 hora	Muerte	NA	NA	NA	Documentar y divulgar una política relacionada con	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Labores de limpieza en las	Conducir el vehículo de la empresa	SI	ERGONÓMICO - NATURALES	Ruido	Desplazamiento de la brigada a	Sedentarismo	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	25	100	III	Mejorar si es posible. Sería	5	0	0	1 hora	Muerte	NA	NA	Alteración Sistema nervioso	Documentar y divulgar una política relacionada con	NA	
	EDIFICIO LOTERÍA DE MEDELLÍN	Labores de limpieza en las	Conducir el vehículo de la empresa	SI	QUÍMICO	Contacto con	Manipulación de productos	Quemaduras, dermatitis	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	3	6	MEDIO	25	150	II	Corregir y adoptar medidas de	5	0	0	1 hora	Quemaduras	NA	NA	NA	Documentar y divulgar fichas técnicas de seguridad de	Vigilar la entrega de los elementos de protección personal necesarios para la	